



Sichern Sie Ihr Zuhause mit einer zuverlässigen Funk-Alarmanlage!

Installationsvideo

Falls der Link nicht funktionieren sollte, können Sie das Installationsvideo auch unter dieser Adresse aufrufen: http://qr.elv.de/komp_einbruch.xml

Hinweis: Das Video öffnet sich in Ihrem Browser



Mein ELV-Projekt



von Simon de Groot, Produktmanager bei ELV

Starten Sie Ihr Projekt: Sichern Sie Ihr Zuhause mit einer zuverlässigen Funk-Alarmanlage!

Kabellos installierbar, einfaches Anlernen der Komponenten per Funk

„Sorgen Sie für aktive Sicherheit für Ihr Zuhause, indem Sie eine Alarmanlage installieren. Unsere hier vorgestellte Alarmanlage hat dabei gleich mehrere Vorteile. Zum einen ist sie kabellos installierbar, sie benötigt lediglich einen Stromanschluss für das Netzgerät. Das erspart nicht nur mühsames und aufwendiges Kabelverlegen, es macht sie auch in der Mietwohnung einsetzbar, da sie spurlos rückrüstbar ist. Bei der GSM-Version ist nicht einmal ein Telefonanschluss für die externe Alarmierung notwendig, hier genügt das Einlegen einer SIM-Karte.
Zum anderen ist hier die Installation besonders einfach: Die einzelnen Melder werden ganz bequem per Funk angelernt, Sie müssen keine Codes oder Ähnliches eingeben, keine weiteren Einstellungen vornehmen usw. Neben den Alarmmeldern stehen noch Rauchmelder und Wassermelder als interne Gefahrenmelder im Haushalt zur Verfügung.
So bekommt die Alarmanlage einen doppelten Nutzen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, wie einfach die Anlage und die Melder zu installieren und in Betrieb zu nehmen sind.“

Schwierigkeitsgrad 

Projektdauer **ca. 1 Stunde**

Wo ist der beste Ort für die Installation der Zentrale?

Vor der Montage der Alarmanlage ist deren Installation samt allen Meldern genau zu planen, um eine hohe Betriebssicherheit zu erhalten. Machen Sie sich eine Grundriss-Skizze des zu schützenden Objekts, zeichnen Sie alle geplanten Melderstandorte ein und ermitteln Sie dann anhand der zu überwindenden Entfernungen und ggf. baulicher Funk-Hindernisse wie z. B. besonders dicke, armierte Betonwände, Geschossdecken oder große metallische Flächen den funktechnisch optimalen Standort für die Alarmzentrale. Dieser sollte möglichst zentral innerhalb der umgebenden Melder sein und einen Stromanschluss in der Nähe haben.
Wenn man dazu noch einen beonders abgesicherten Bereich für die Montage findet, wie einen separat verschließbaren, möglichst von außen nicht zugänglichen Raum, z. B. ein Abstellraum, ist die Sicherheit vor Entdeckung und Sabotage durch einen Eindringling nochmals deutlich erhöht. Generell sollte eine Alarmanlage nicht deutlich sicht- und erreichbar in einem Bereich installiert werden, auf den ggf. Besucher Zugriff haben. Einbrecher können auch im Team arbeiten, ein als „Stromableser“ getarnter „Kollege“ kann eine Anlage z. B. unauffällig sabotieren.

In jedem Fall sollte auch die Alarmanlage selbst vor einem unbeobachteten Zugriff geschützt werden, etwa durch Bewegungsmelder oder Türkontakte, die den Raum um die Zentrale überwachen. Bevor die Zentrale final montiert wird, sollte man einen ausgiebigen Probebetrieb zu unterschiedlichen Tageszeiten vornehmen, um die Funkstrecken zu testen. Der genutzte Funkbereich kann durchaus auch partiell von anderen Funkdiensten belegt werden, dem kann man z. B. durch Verlegen des Zentralenstandorts begegnen.



www.sicherheitshaus.elv.ch

Schritt-für-Schritt-Anleitung



Funk-Tür-/Fensterkontakt montieren

Wo sollte ein Tür-/Fensterkontakt montiert werden?

Beachten Sie bei der Wahl des Montageorts für einen Tür-/Fensterkontakt, dass dieser dort montiert wird, wo das Öffnen am schnellsten registriert werden soll. Der Melder soll ja auch im täglichen Betrieb, also spätestens beim Scharfschalten der Anlage, signalisieren, wo eventuell vergessen wurde, ein angekipptes Fenster oder die offene Terrassentür zu schließen. Also ist der beste Montageort auf der Seite, auf der das Fenster oder die Tür geöffnet wird, entweder oberhalb des Rahmens oder an der Seite möglichst weit oben.



Bild 1: Bringen Sie den Kleber auf den Tür-/Fensterkontakt an.



Bild 2: Legen Sie die Batterien in den Tür-/Fensterkontakt ein.






Bild 3: Setzten Sie das Distanzstück, wenn erforderlich, zusammen, sodass sich der Magnet später genau neben dem Melder befindet.



Bild 4: Kleben Sie den Tür-/Fensterkontakt am Fenster-/Türrahmen an.



Funk-Bewegungsmelder montieren

Bewegungsmelder sollten möglichst schwer erreichbar montiert werden und überall dort, wo keine nach außen vorhandene Absicherung durch Tür-/Fensterkontakte vorhanden ist (z. B. in Fluren, Kellerräumen, auf Dachböden, in überdachten Eingangsbereichen, auf Terrassen). Auch der Bereich um die Alarmzentrale lässt sich durch einen Bewegungsmelder absichern. Durch eine sinnvolle Bestückung mit mehreren Bewegungsmeldern und Tür-/Fensterkontakten lässt sich auch eine getrennte Innen-/Außenhaussicherung vornehmen. Das heißt, während man anwesend ist, werden die Bewegungsmelder im Haus abgeschaltet, die Außensicherung durch Tür-/Fensterkontakte und Bewegungsmelder draußen ist aber gewährleistet.



Bild 5: Schrauben Sie das Batteriefach des Bewegungsmelders auf.



Bild 6: Legen Sie die Batterien ein.



Bild 7: Bohren Sie die Schraublöcher (Abstand 4 cm) und setzen Sie die Dübel ein.



Bild 8: Montieren Sie den Halter für den Bewegungsmelder an die Wand.



Bild 9: Setzen Sie den Bewegungsmelder auf die Halterung und richten Sie ihn aus.



Funk-Außensirene montieren

Wo sollte eine Außensirene montiert werden?

Eine Außensirene sollte in mindestens 3 m Höhe montiert werden, um sie vor Sabotage und Manipulation zu schützen. Ist sie mit einem optischen Signalgeber versehen, sollte dieser weithin sichtbar sein und nicht z. B. durch Bäume verdeckt werden.

Auch hier sollte man einen Reichweitetest vornehmen, um sicher zu sein, dass das Funksignal der Zentrale die Funk-Sirene auch erreicht.



Bild 10: Schrauben Sie das Sirenengehäuse auf.



Bild 11: Legen Sie die Batterien ein und verschrauben Sie das Batteriefach wieder.



Bild 12: Messen Sie die Bohrlöcher aus, zeichnen Sie diese an und bohren Sie die Löcher (Abstand: 3,7 cm).




Bild 13: Setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben so weit ein, dass die Sirene ohne Spiel aufgesetzt werden kann.



Bild 14: Bringen Sie die Alarmsirene durch Aufsetzen auf die Schraubenköpfe an und lassen Sie sie einrasten.



4 Zentrale montieren



Bild 15: Schrauben Sie das Batteriefach der Zentrale auf.




Bild 16: Legen Sie die SIM-Karte in das Gerät ein.



Bild 17: Legen Sie die Batterien ein und schließen Sie das Netzteil an.




Bild 18: Verschließen Sie das Batteriefach wieder und verschrauben Sie dieses.



Bild 19: Messen Sie die Bohrlöcher aus und zeichnen Sie diese ein (Abstand 10 cm).



Bild 20: Bohren Sie die Montagelöcher, setzen Sie die Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein.



Bild 21: Montieren Sie die Zentrale an der Wand und stellen Sie die Spannungsversorgung her.

SOS **Sie haben eine technische Frage?**

Für technische Fragen nutzen Sie unsere Technische Kundenberatung, die Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte erteilt (Mo.–Fr. 8:00 – 20:00 Uhr):

061/8310-100





Melder anlernen







An der Funk-Alarmanlage können bis zu 32 Sensoren registriert werden. Optional erhältliche Komponenten wie beispielsweise zusätzliche Fernbedienungen, Rauchmelder etc. finden Sie unten und in unserem Web-Shop. Sie müssen diese dann nur manuell registrieren.

Für die Registrierung der Sensoren gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie Ihren persönlichen PIN-Code ein. Bestätigen Sie mit (OK).
2. Mit der Taste (▲ ☰) gelangen Sie in das Menü. Wählen Sie mit den Tasten (▲ ☰) und (▼ 🕮) den Menüpunkt *Registrieren* aus. Bestätigen Sie mit (OK).
3. Im Display erscheint *Suchen*.
4. Aktivieren Sie den zu registrierenden Sensor. Wie dies geschieht, entnehmen Sie bitte der mit dem Sensor gelieferten Beschreibung.
5. Im Display erscheint z. B. *Magn. Sens.01* oder *Rauchmelder01*. Sie können den Sensor bei Bedarf umbenennen. Bestätigen Sie mit (OK).
6. Im Display erscheint *Aufnahme*. Drücken Sie (■ ESC), wenn Sie die Standardansage behalten möchten, oder drücken Sie (OK), um eine individuelle Ansage aufzunehmen.
7. Bestätigen Sie mit (OK).

! Wenn Sie nicht mit (OK) bestätigen, wird die Aufnahme automatisch nach 10 s beendet.

8. Ihre individuelle Ansage wird wiedergegeben. Sie gelangen zurück in das Hauptmenü. **Fertig!**

Starten Sie Ihr Projekt!



Projektstückliste

Bestell-Nummer	Menge	Produktname	Einzelpreis	Gesamtpreis
VD-11 22 43	1x	Olympia-Funk-Alarmanlage Protect 9030	€ 99,95	€ 99,95
VD-10 84 37	2x	Olympia-Bewegungsmelder	€ 24,95	€ 49,90
VD-08 29 82	2x	FONIC SIM-Karte (Einsatz nur in Deutschland)	€ 9,95	€ 19,90
VD-10 96 19	1x	Olympia-Außensirene	€ 29,95	€ 29,95
			gesamt:	€ 199,70

Weitere Komponenten

Zur Erweiterung des Systems

Bestell-Nummer	Menge	Produktname	Preis
VD-10 84 39	1x	Funk-Glasbruchmelder	€ 24,95
VD-10 84 38	1x	Funk-Wassermelder	€ 19,95
VD-11 84 59	1x	Funk-Fernbedienung	€ 24,95
VD-10 84 34	1x	Funk-Rauchmelder	€ 34,95
VD-10 84 33	3x	3er-Set Funk-Tür-/Fenster-kontakt	€ 34,95



Infos siehe Web-Shop

Benötigtes Werkzeug

Bestell-Nummer	Menge	Produktname	Preis
VD-11 15 56	1x	Bohrmaschine, Bohrer: 3,5-4,5 mm; unsere Empfehlung: Bosch 1000-W-Schlagbohrmaschine	€ 199,95
VD-08 76 85	1x	Schraubendreher; enthalten im Set: Wiha Vierkant electric VDE-Schraubendreher-Set, 7-tlg.	€ 13,50
VD-11 13 10	1x	Gliedermaßstab	€ 9,95



„Endlich sicher sein – das erreichen Sie mit der zuverlässigen Olympia-Funk-Alarmanlage von ELV. Starten Sie Ihr Projekt!“

Das Projekt wurde persönlich von Simon de Groot erfolgreich umgesetzt.

Wir schenken Ihnen die ELV-Card

Starten Sie jetzt Ihr Projekt und wir schenken Ihnen die ELV-Card für ein Jahr.



So sichern Sie sich Ihre ELV-Card*:

- Projektbestellung für mind. € 100,– Warenwert tätigen
- Persönliche Bonus-Nummer (PBN) **ELVCARDW** angeben
- Gültig bis 8 Wochen nach Erhalt des Kompetenzbuchs
- Kunden, die bereits eine ELV-Card besitzen, erhalten ihren Jahresbeitrag erstattet

Die ELV-Card-Vorteile auf einen Blick:

- **3 % Sofortrabatt**
  auf alles – außer Bücher
- **Keine Versandkosten**
  ab € 5,– bzw. CHF 10– Warenwert
- **Zusätzlicher Jahresbonus**
  umsatzabhängig, bis zu € 50,– bzw. CHF 80,–

* Diese Aktion gilt nur einmal pro Kunde bei einer Bestellung von mindestens € 100,- Warenwert und Angabe der persönlichen Bonus-Nummer (PBN) ELVCARDW innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt des ELV-Projekts. Wenn Sie noch keine ELV-Card besitzen, erhalten Sie diese im Anschluss an Ihre Projektbestellung kostenlos zugesandt. Die Gültigkeit dieser Karte beträgt ein Jahr und läuft dann automatisch ab. Kunden, die bereits eine ELV-Card besitzen, erhalten im Anschluss an ihre Projektbestellung eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto in Höhe des letzten Jahresbeitrags. Bei Rückabwicklung des Kaufvertrags oder eines Teils hiervon wird die neue Kundenkarte bzw. die Gutschrift storniert, sofern durch die Ausübung des Widerrufrechts und der Rückabwicklung der Gesamtwarenwert von € 100,- unterschritten wird. Die Aktion ist nicht kombinierbar. Fachhändler und Institutionen, die bereits Sonderkonditionen erhalten, sind von der Aktion ausgeschlossen.

Realisieren Sie Ihr ELV-Projekt!

Setzen Sie weitere Projekte und Ergänzungen ein Jahr lang mit Ihrer ELV-Card besonders günstig um.


Inszenieren Sie mit HomeMatic® eine individuelle Ambientesteuerung oder …


… sichern Sie Ihr Zuhause mit einem Videoüberwachungssystem oder …


… sparen Sie Energie mit Heizungssteuerungs-Lösungen wie MAX!



Die ELV-Card-Vorteile im Detail

Als Inhaber einer ELV-Card können Sie folgende Vorteile in Anspruch nehmen:

a) Keine Berechnung von Versandkosten bei allen Bestellungen mit einem Warenwert ab € 5,– bzw. CHF 10,–. Dies gilt nicht für die nachfolgend genannten Lieferungen, für die wir Ihnen die Versandkosten leider in Rechnung stellen müssen: Artikel mit einem Gewicht von mehr als 31,5 kg oder einer Länge von mehr als 1,2 m oder Gefahrgut, welches besonderen Transportkriterien unterliegt, oder Lieferungen außerhalb Deutschlands/Österreichs/der Niederlande/der Schweiz.
b) 3 % Rabatt auf alle Waren, Reparaturleistungen und ELV-Gutscheine. Ausgenommen hiervon sind Bücher, die der Preisbindung unterliegen und auf die wir keinen Rabatt gewähren dürfen.
c) Zusätzlich erhalten Sie auf Ihre Umsätze einen Jahresbonus nach folgender Staffel:

Deutschland/Österreich/Niederlande/sonstige Länder:		Schweiz	
Umsatz im Kalenderjahr:	Bonus-Gutschrift:	Umsatz im Kalenderjahr:	Bonus-Gutschrift:
ab € 250,–	€ 10,–	ab CHF 400,–	CHF 15,–
ab € 500,–	€ 25,–	ab CHF 800,–	CHF 40,–
ab € 1000,–	€ 50,–	ab CHF 1500,–	CHF 80,–

Der Jahresbonus wird nach Ihrem Kontostand am Ende eines Kalenderjahres berechnet. Wenn Ihre ELV-Card im Laufe eines Kalenderjahres ausgestellt wurde, werden Umsatzgruppen sowie Ihr Bonus zeitanteilig auf die Laufzeit Ihrer ELV-Card im Kalenderjahr umgerechnet. Beispiel: Sie haben mit Ihrer im Oktober gekauften ELV-Card bis zum 31.12. dieses Jahres einen Umsatz von € 300,–/CHF 400,– getätigt. Da die ELV-Card im abgelaufenen Kalenderjahr 3 Monate gültig war, würden sowohl die Umsatzgruppen als auch die Bonusbeträge mit 3/12 der Jahresbeträge bemessen. Im Beispielfall hätten Sie somit die höchste Umsatzgruppe (3/12 von € 1000,–/CHF 1500,– sind € 250,–/CHF 375,–) erreicht, Sie erhalten also einen Bonus von € 12,50/CHF 20,– (das sind 3/12 von € 50,–/CHF 80,–), der Ende Januar des darauffolgenden Jahres Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben wird. Diese Gutschrift wird bei Ihrer nächsten Bestellung verrechnet. Eine Barauszahlung des Jahresbonus ist nicht möglich.
d) Lieferungen und Leistungen aus dem ELV-Buchshop und dem ELV-Foto-Shop sind von allen Vorteilen der ELV-Card ausgenommen.

Schnell und einfach installiert – Olympia-Funk-Alarmanlage Protect

Produkt aus unserem Projekt

OLYMPIA

Drahtlose Alarmanlage mit Notruf- und Freisprechfunktion, integrierter Telefonwähleinheit und großem, beleuchtetem LC-Display, die Sie im Alarmfall anruft.

Die Plug-&-Play-Alarmanlage mit besonders einfacher, kabelloser Montage, einfacher Inbetriebnahme und sofortiger Betriebsbereitschaft. Die Alarmanlagen Protect 9060, 9030 und 9061 enthalten zusätzlich eine integrierte GSM-Telefonwähleinheit, sodass sie nach Einlegen einer SIM-Karte wie ein Handy vorprogrammierte Nummern bei einem Alarm anrufen und so benachrichtigen kann.

- Freisprechen/Raumüberwachung an der Basiseinheit
- Bis zu 10 Rufnummern programmierbar
- Akustischer Alarm über eingebaute Sirene, Alarmbenachrichtigung auf externe Telefone (z. B. Mobiltelefone) programmierbar, telefonischer Alarm mit automatischer Ansagefunktion
- Autom. Wahl der nächsten Rufnummer, wenn besetzt
- Warnung bei niedrigem Ladezustand der Batterien
- Stromausfallsicherung in der Basiseinheit
- Alarm-Modus, lautloser Modus, Zuhause-Modus, Unscharf-Modus
- Raumüberwachung/Freisprechen von externen Telefonen ein-/ausschaltbar
- Ausbaufähig für den Betrieb von max. 32 Zusatzsensoren

VIDEO ONLINE



Protect 6060
VD-11 09 34




Protect 9030
VD-11 22 43

Lieferung ohne Smartphone

Typ	Lieferumfang									Best.-Nr.	Preis
	Basis	Tür-/Fenster-kontakt	Bewegungs-melder	Rauchmelder inkl. Funkeinheit	Fernbedienung	Netzadapter	Telefonan-schlusskabel	Befestigungs-material	Benutzerhand-buch		
Protect 6030	✓	2x	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	VD-11 63 70	€ 69,95
Protect 9030	✓	2x	×	×	✓	✓	×	✓	✓	VD-11 22 43	€ 99,95
Protect 6061	✓	4x	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	VD-11 22 42	€ 129,–
Protect 6060	✓	4x	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VD-11 09 34	€ 149,–
Protect 9061	✓	4x	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	VD-11 22 44	€ 149,–
Protect 9060	✓	4x	×	✓	✓	✓	×	✓	✓	VD-10 96 17	€ 169,–

Gleich mitbestellen – Zusatzkomponenten für die Funk-Alarmanlagen Protect



Tür-/Fensterkontakt
Erkennt schnell offene Türen und Fenster. Der kleine und unauffällige Kontakt ermöglicht eine einfache und schnelle Wandmontage.
- Magnet-/Reedkontakt-Sensortechnik
- LED für Funktionskontrolle

Abm. (B x H x T) Kontakt: 15,7 x 106,8 x 22 mm, Magneteinheit: 11,5 x 48 x 34,5 mm; Lieferung inkl. Batterien (2x Micro/AAA/LR03)

Einzeln **VD-10 84 32** **€ 16,95**
3er-Set **VD-10 84 33** **€ 34,95**



Fernbedienung
Kompakter Handsender, ausgestattet mit 3 Tasten zur Bedienung der Alarmanlage.
- Fernbedienung mir SOS-/Panikknopf
- Mit praktischem Schlüsselanhänger

Abm. (B x H x T): 40 x 60 x 14,5 mm,
Lieferung inkl. CR2430-Batterie

Einzeln **VD-10 84 35** **€ 18,95**
2er-Set **VD-10 84 36** **€ 29,95**



Notrufknopf
Mit großem und gut sichtbarem SOS-/Panikknopf und Notrufauslöser bei der Alarmanlage.

Abm. (B x H x T): 40 x 59 x 15 mm,
Lieferung inkl. CR2430-Batterie

VD-10 84 40 ______ **€ 22,95**



Olympia-Fernbedienung für Funk-Alarmanlage Protect 50xx/60xx/90xx
Kompakter Handsender, ausgestattet mit 3 Tasten zur Bedienung der Alarmanlage. Zudem enthält die Fernbedienung einen SOS-/Panikknopf. Abm. (B x H x T): 58,5 x 29,9 x 13,7 mm, Lieferung inkl. Fernbedienung und Batterien (1x CR2430).


VD-11 84 59 ______ **€ 24,95**



Wassermelder
Alarmiert frühzeitig, sicher und schnell bei einem möglichen Wasseraustritt, sodass größere Wasserschäden vermieden werden können.
- Besonders geeignet z. B. an Badewannen oder Waschmaschinen
- Wandmontage für Funk- und Wassersensormodul, 30 cm Kabellänge

Abm. (B x H x T): 15 x 105 x 22 mm,
Lieferung inkl. Batterien (2x Micro/AAA/LR03)

VD-10 84 38 ______ **€ 19,95**



Glasbruchmelder
Eignet sich für die Überwachung von Glastüren, Fenstern und Lichtschächten.

- Wandmontage für Funkmodul, 30 cm Kabellänge

Abm. (B x H x T): 15 x 105 x 22 mm,
Lieferung inkl. Batterien (2x Micro/AAA/LR03)

VD-10 84 39 ______ **€ 24,95**



Produkt aus unserem Projekt

Außensirene
Für die Verwendung mit einer Alarmanlage der Protect-Serie bestimmt. Gibt im Alarmfall neben einem optischen auch ein lautes akustisches Signal ab (105 dB). Max. 5 Außensirenen anlernbar.

Abm. (B x H x T): 92 x 138 x 49 mm, Lieferung inkl. Batterien (4x Mignon/AA/LR6), Montagematerial und Anleitung

VD-10 96 19 ______ **€ 29,95**



Produkt aus unserem Projekt

PIR-Bewegungsmelder
Ermöglicht die Erfassung in einem Bereich von 120° und einer Entfernung von 8 m.
- Sicherung von größeren Bereichen wie Wohnzimmer, Wintergärten

Abm. (B x H x T): 70 x 127 x 40 mm, Lieferung inkl. Batterien (2x Micro/AAA/LR03)

VD-10 84 37 ______ **€ 24,95**

Professionelle Sicherheit – drahtlos installiert! Abus-Funk-Alarmanlage Privest FU 9000



Diese innovative Alarmanlage besticht durch ihre einfache Installation als kabelloses Funksystem, die sprachgestützte Bedienung und die enorme, modulare Ausbaumöglichkeit mit zahlreichen Einzelkomponenten. So kann z. B. auch die Brand- oder Wasserschadensmeldung eingebunden werden. Das elegante Design passt sich auch nahtlos in Wohnumgebungen ein. Die Alarmanlage bietet neben interner und externer Alarmierung auch ein integriertes Telefonwählgerät, das bei einem Alarm Klartextmeldungen über das analoge Telefonnetz an zuvor programmierbare Telefonnummern (auch Handy) verschickt.



Weitere Zusatzkomponenten finden Sie im Web-Shop

- Bis zu 32 Funk-Meldezonen (868-MHz-Bereich), 1 drahtgebundene Meldezone
- Einzelne Zonen beliebig ausblendbar
- Interne/externe Aktivierung, auch von Teilbereichen, getrennt möglich
- 4 programmierbare Ausgänge:
  2 Relais-Schaltausgänge (3 A/24 V),
  2 Transistorausgänge (max. 70 mA)
- 1 Sirenenausgang (500 mA) zum Anschluss einer externen Sirene
- Bis zu 32 Benutzer in 8 Berechtigungsebenen
- Notfall-Tasten für Überfallalarm, Feueralarm oder medizinischen Notfall
- Bis zu 8 Funk-Fernbedienungen
- Per Funk-Fernbedienung schärfen/entschärfen, Überfall-Alarm und direktes Schalten der Ausgänge möglich, so sind über die Schaltausgänge z. B. auch Beleuchtungs- oder Haussteuersysteme ansteuerbar
- Zustandsmeldungen der Sensoren per Sprachausgabe intern/extern
- Bis zu 16 Wochenprogramme mit unterschiedlichen Zugangsregimes: automatisches Aktivieren/Deaktivieren, Programmierung eines Schaltausgangs, Einschränkungen für einzelne Benutzer, Urlaubsprogramm
- Integriertes Wählgerät für 4 Nummern mit Sprachausgabe, ruft so lange an, bis jemand erreicht wird
- Fernbedienung der Anlage, Hineinsprechen und Hineinhören in den Raum per Telefon möglich
- Sprachgestützte Menüführung (Deutsch)
- Stiller Alarm
- Sprachausgaben individuell programmierbar, für jede Zone und jeden Teilbereich
- Lokaler Betrieb oder Fernzugriff via PC möglich
- Makros für die Zusammenfassung mehrerer Befehle mit einem Tastendruck programmierbar
- Netzausfallüberbrückung durch Batterien oder Akkus (6x Mignon)
- Einrichtungs-Unterstützung durch Installations-DVD

Lieferumfang: Funk-Alarmanlage mit Netzteil, Notstrom-Akkusatz, Batteriesatz für Melder und Fernbedienung, Installations-DVD, Installations-Handbuch, 1x Funk-Öffnungsmelder, 1x Funk-Bewegungsmelder, 4-Tasten-Funk-Fernbedienung

Starter-Set: Abus-Funk-Alarmanlage Privest FU 9000
VD-07 28 54 ____________ **€ 369,–**

Sicherheit und Komfort – Sicherheits- und Heimautomatisierungssystem HIS20S

ELRO

Kreieren Sie ein sicheres und komfortables Umfeld in Ihrem Haus – verbinden Sie eine komfortable Alarmanlage und eine Hausautomationszentrale zu einem System.

- Bequem über eine PC-Software konfigurierbares System
- Kann 32 Szenen-, 16 Timer- und 16 Ereigniseinstellungen für die Hausabsicherung sowie für Beleuchtungs- und Schaltabläufe speichern und je nach Status der Anlage abarbeiten:
  So können Sie z. B. Bewegungsmelder sowohl für das komfortable automatische Schalten des Lichts bei normalem Betreten des Erfassungsbereichs als auch für die Alarmierung bei unberechtigtem Betreten einsetzen
- Beleuchtung schaltet sich bei Alarm ein
- Beleuchtung schaltet zum eingestellten Zeitpunkt ein (Anwesenheitssimulation)
- Unterstützt insgesamt 76 Empfänger- und Detektoreinheiten, sowie 32 drahtlose und 4 verdrahtete Alarmbereiche
- Anschluss an Windows-PC mit drahtlosem USB-Dongle für einfache Programmierung
- Unterstützt Alarmmeldung über Stimme
- Integriertes Telefonwählgerät
- Digitaler Ausgang zur Raumüberwachungssteuerung
- Beleuchtung von Display und Tastatur
- 230-V-Störmeldung und Batteriestandsanzeige
- Bis zu 8 persönliche PIN-Codes
- Integrierte Türklingelfunktion
- Gesprochene Bestätigung der Eingabe



- Komplett sabotagesicher
- Alarmspeicherung
- Alarm verzögert oder direkt
- Integrierte Alarmsirene

Abm. (B x H x T): 406 x 320 x 88 mm, Lieferung inkl. Netzteil, Telefonanschlusskabel, 1x USB-Schlüssel, PIR-Bewegungsmelder, Fernbedienung, Tür-/Fenster-Magnetkontakt, Plug-in-Schalter, Wandschalter, Schnellanleitung, PC-UI-Betriebsanleitung, Installations- und Betriebsanleitung und Batterien (1x Typ A23, 1x SB-AA02 TC, 1x CR2032, 2x 9-V-Block/1604D/6LR61, 4x Baby/C/LR14, 3x Mignon/AA/LR6)

Sicherheits- und Heimautomatisierungssystem HIS20S
VD-10 97 44 ________________________ **€ 399,–**

Gleich mitbestellen – Zusatzkomponenten des Sicherheits- und Heimautomatisierungssystems HIS20S



Blitzlicht SA110A, 12 V
Leistungsfähiges, sehr helles Blitzlicht mit hoher Blitzfrequenz (ca. 90 Blitze/min), 12-V-Drahtanschluss.

VD-10 97 61 __________ **€ 19,95**



Funk-Rauchmelder SA68B
Optischer Funk-Rauchmelder mit interner Sirene und externer Alarmierung über die Zentrale. Mit langlebiger Lithium-Batterie.

VD-10 97 55 __________ **€ 49,95**

Weitere Informationen und Zusatzkomponenten des Sicherheits- und Heimautomatisierungssystems HIS20S finden Sie im Web-Shop.



Produktvideo



QR scannen oder Webcode in unserem Web-Shop eingeben

TECHNIK-STAR

Komplette Kontrolle und Sicherheit!

► Fernzugriff und Steuerung per App oder Online-Zugang
► Schnelle und einfache Installation





Basis-Set





ab € 499,–

IP-Funk-Alarmsystem GlobalGuard



Mehr als nur eine einfache Alarmanlage – GlobalGuard sichert Ihr Eigentum und gibt Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, Ihr Zuhause auch weltweit rund um die Uhr kontrollieren zu können und notfalls aktiv einzugreifen.

Das Funk-Alarmsystem verfügt über ein Gateway, das die Verbindung in das Netzwerk/Internet sichert, so kann das Alarmsystem aus der Ferne über einen Computer oder per App kontrolliert und gesteuert werden. Bei Störungen/Alarm sendet Ihnen das System eine E-Mail-Benachrichtigung.
In das umfangreich ausbaubare System können neben weiteren Alarmanlagenkomponenten zusätzliche Komponenten wie Überwachungskameras und Funk-Schaltaktoren eingebunden werden. So haben Sie die visuelle Kontrolle und können aus der Ferne ggf. Licht einschalten, ein Radio aktivieren usw., um damit Einbrecher zu vertreiben.

- In wenigen Minuten können Sie Ihr GlobalGuard-Alarmsystem einrichten und in Betrieb nehmen
- Bei Einbruch wird sofort Alarm ausgelöst
- Die Sirene ertönt und eine Alarm-E-Mail wird versendet
- Sie erhalten eine Nachricht auf Ihr Smartphone – optional können Sie mit der IP-Kamera über Ihr Smartphone sehen, was in Ihrem Haus passiert
- Einfache Einrichtung durch drahtlose Funkverbindung, selbstlernende Zubehörgeräte, automatisch einrichtende sichere P2P-Verbindung, keine Einrichtungen an Router oder Firewall, schnelle Konfiguration über mitgelieferte PC-Software
- Erweiterbar: bis zu 36 Zonen (32 per Funk/4 drahtgebundene) und 8 Funk-Handsender/Bedienfelder
- Kostenlose App für Android/iOS
- Steuerung von Schaltaktoren aus der Ferne möglich
- E-Mail-Versand bei Störungen/Alarm
- Bei Erweiterung durch eine Kamera Speicherung der Videos auf der SDHC-Karte. Über Online-Zugang können diese Videos abgerufen werden
- Live-Kamera-Ansicht via App
- Ereignisse – nutzen Sie GlobalGuard-Zubehör, um die Beleuchtung oder andere Geräte zu schalten sowie Anwesenheitssimulation oder Einschalten des gesamten Lichts per Zeitplan 24/7 zu programmieren, wenn Sie nicht zu Hause sind

Abm. (B x H x T): IP-Gateway: 176,5 x 34,5 x 128,8 mm, Bedienfeld: 215 x 215 x 47 mm

Basis-Set: Lieferung inkl. Bewegungsmelder, Tür-/Fensterkontakt, Notstrom-NiMH-Akku, IP-Gateway, 0,5-m-Netzwerk-/LAN-Kabel, Netzteile, 9-V-Alkaline-Batterie, 2x CR2032-Knopfzelle, Schnellanleitung, PC-Konfigurations-Software und CamPlay-Software

GlobalGuard-IP-Funk-Alarmanlagen-Basis-Set
VD-11 76 51 ______ **€ 499,–**

GlobalGuard-IP-Funk-Alarmanlagen-Set mit IP-Kamera, 2,4 GHz
Lieferung inkl. 2x Tür-/Fensterkontakt, 2x Bewegungsmelder und IP-Kamera
Sie sparen € 49,85
VD-11 76 52 ~~€ 748,85~~ **€ 699,–**

Gleich mitbestellen – Zusatzkomponenten für GlobalGuard-IP-Funk-Alarmsystem



IP-Kamera, 2,4 GHz
Zur Fernüberwachung. Bei Alarmereignissen kann zusätzlich zur dann erfolgenden internen Audio-/Videoaufzeichnung eine Benachrichtigungs-E-Mail versandt werden.
Abm. (B x H x T): 67 x 118 x 28 mm
VD-11 76 53 ______ **€ 199,95**



Funk-Zwischenstecker, 433 MHz
Schalten Sie Geräte wie z. B. Leuchten bequem aus der Ferne über die App oder das Netzwerk und verstärken Sie so die scheinbare Präsenz im Haus.
Abm. (B x H x T): 60 x 104 x 66 mm
VD-11 76 60 ______ **€ 19,95**




Funk-Handsender, 868 MHz
Der kompakte Handsender macht die Bedienung der grundlegenden Funktionen der Alarmzentrale einfacher und bequemer.
Abm. (B x H x T): 36 x 65 x 13 mm
VD-11 76 55 ______ **€ 19,95**



Funk-Magnetkontakt, 868 MHz Klein und unauffällig überwacht der Funk-Magnetkontakt Türen, Fenster, Klappen, Schubladen, Zugänge.
Abm. (B x H x T): 40 x 100 x 15 mm
VD-11 76 56 ______ **€ 19,95**



Funk-Garagentürsender, 868 MHz
Zur Erweiterung Ihrer Sicherungsanlage, er meldet ein geöffnetes Garagentor.
Abm. (B x H x T) Kontakt: 100 x 40 x 15 mm, Sensor: 38 x 15 x 10 mm
VD-11 76 57 ______ **€ 49,95**



Funk-Außensirene, 868 MHz
Abschreckend für Einbrecher, macht andere aufmerksam – die Funk-Außensirene.
Abm. (B x H x T): 206 x 305 x 98,5 mm
VD-11 76 58 ______ **€ 99,95**



Dummy-Sirene
Die richtige Wahl, wenn Sie zwar auf die lautstarke Außensignalisierung verzichten, aber dennoch eine abschreckende Wirkung erzielen wollen.
Abm. (B x H x T): 206 x 305 x 98,5 mm
VD-11 76 59 ______ **€ 34,95**



Funk-Bewegungsmelder, 868 MHz
Zur Überwachung von größeren Arealen bis zu 12 m. Sowohl für die Wand- als auch die Eckmontage geeignet.
Abm. (B x H x T): 57 x 94 x 44 mm
VD-11 76 54 ______ **€ 29,95**



Funk-Lampenfassung, 433 MHz
Schalten Sie Ihre Beleuchtung bequem aus der Ferne über die App oder das Netzwerk und verstärken Sie so die scheinbare Präsenz im Haus.
Abm. (ø x H): 67 x 107 mm
VD-11 76 61 ______ **€ 19,95**


















❶ HomeMatic-Zentrale CCU2


❷ Olympia-Funk-Alarmanlage Protect 9060


❸ Olympia-Funk-Alarmanlage Protect 6060




❹ ABUS-Funk-Alarmanlage Privest FU9010



❺ ELRO-Sicherheits-/Hausautomationssystem HIS20S



❻ GlobalGuard-IP-Funk-Alarmsystem

Bezeichnung	**❶ HomeMatic-Zentrale CCU2***	**❷ Olympia-Funk-Alarmanlage Protect 9060**	**❸ Olympia-Funk-Alarmanlage Protect 6060**	**❹ ABUS-Funk-Alarmanlage Privest FU9010**	**❺ ELRO-Sicherheits-/Hausautomationssystem HIS20S**	**❻ GlobalGuard-IP-Funk-Alarmsystem**
Anzahl Funkmelder	bis zu 300 Geräte (kanalabhängig)	bis zu 32 Sensoren und 5 Außensirenen	bis zu 32 Sensoren und 5 Außensirenen	bis zu 32 Funkmelder	bis zu 32 Sensoren, Aktoren und Steuerungseinheiten	bis zu 36 Sensoren, (32 per Funk/4 drahtgebundene)
Anzahl Meldelinien, Draht	bis zu 450 (in Abhängigkeit anderer Funkkomponenten)	–	–	1	4	4
Anzahl Benutzercodes	–	–	–	32	8	7
Anzahl Fernbedienungen	bis zu 113	1	1	8	32	5
Signalgebersteuerung per Funk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bereiche	beliebig viele	–	–	3	drahtlos: 32, verdrahtet: 4	drahtlos: 32, verdrahtet: 4
Integr. Sirene	×	✓	✓	✓	✓	✓
Alarmwähler	✓, Email, Push	✓	✓	✓	✓	✓
Netzwerkverbindung	✓	×	×	×	×	✓
Fernsteuerung	✓	✓, über Telefon	✓, über Telefon	✓, über Telefon	✓, über Telefon	✓, über App und Telefon
Funkfrequenz	868,35 MHz	868 MHz	868 MHz	868,65 MHz	433,92 MHz/868,35 MHz	868 MHz
Reichweite	bis zu 100 m (Freifeld)	bis zu 100 m (Freifeld)	bis zu 100 m (Freifeld)	bis zu 300 m (Freifeld)	bis 150 m (Freifeld)	max. 125 m (Freifeld)
Sprachausgabe	✓, über MP3-Funkgong (nicht im Lieferumfang)	✓, über Telefonwähleinheit (integriert)	✓, über Telefonwähleinheit (integriert)	✓, über Telefonwähleinheit (integriert)	✓, über Telefonwähleinheit (integriert)	×, über IP-Kamera können Töne abgerufen werden
Versorgungsspannung	5 V/1,5 A (Netzteil mitgeliefert)	6 V/0,5 A (Netzteil mitgeliefert)	6 V/0,5 A (Netzteil mitgeliefert)	9 V/2,0 A (Netzteil mitgeliefert)	15 V/1,2 A (Netzteil mitgeliefert)	12 V/1 A (Netzteil mitgeliefert)
Notstromversorgung	×	✓, 3x Batterie Micro (AAA/LR03/HR03) 1,5 V/1,2 Ah	✓, 3x Batterie Micro (AAA/LR03/HR03) 1,5 V/1,2 Ah	✓, 6x Batterie/Akku Mignon (AA/LR6/HR6) 1,5 V/2,8 Ah	✓, 2x Batteriepack (Bleisäure) 6,0 V/1,2 Ah	✓, 1,5-V-NiMH-Akku
Abm. (B x H x T)	116 x 150 x 34 mm	172 x 105 x 32 mm	172 x 105 x 32 mm	240 x 190 x 48 mm	406 x 320 x 88 mm	215 x 215 x 47 mm
Alle Infos auf Seite	220	294	294	295	295	296
Verfügbare Melder						
Funk-Tür-/Fensterkontakt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funk-Bewegungsmelder	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funk-Fenster-Drehgriffkontakt	✓	×	×	×	×	×
Funk-Wassermelder	✓	✓	✓	✓	✓	×
Funk-Rauchmelder	✓	✓	✓	✓	✓	×
Weiteres optionales Funk-Zubehör	CO_2-Sensor, Neigungssensor, Regensensor, Temperatursensor, Handsender, Fernbedienung, Panikhandsender, Rollladenaktor, Schaltaktor etc.	Bewegungsmelder, Glasbruchmelder, Fernbedienung, Außensirene, GSM-Antenne, Notrufknopf, Rauchmelder, Wassermelder	Bewegungsmelder, Glasbruchmelder, Fernbedienung, Außensirene, GSM-Antenne, Notrufknopf, Rauchmelder, Wassermelder	Rauchmelder, Außensirene, Erschütterungsmelder, Schlüsselschalter, Codeschloss, Bewegungsmelder, Wassermelder	Schaltereinheit, Wand-/Einbauschalter, Fernbedienung, Tastatur, Innensirene, GSM-Alarmmodul, Infrarot-Einbruchmelder, Außensirene, Blitzlicht, Außenschalter, Rollladen-Einbauschalter etc.	IP-Kamera, Bewegungsmelder, Fernbedienung, Tür-/Fensterkontakt, Garagentorsender, Außensirene, Dummy-Sirene, Zwischenstecker, Lampenfassung

	❶ Best.-Nr.	❶ Preis	❷ Best.-Nr.	❷ Preis	❸ Best.-Nr.	❸ Preis	❹ Best.-Nr.	❹ Preis	❺ Best.-Nr.	❺ Preis	❻ Best.-Nr.	❻ Preis
Zentrale einzeln	**VD-10 35 84**	**€ 99,95**	–	–	–	–	**VD-07 28 53**	**€ 249,–**	–	–	–	–
Starter-Set	–	–	**VD-10 96 17**	**€ 169,–**	**VD-11 09 34**	**€ 149,–**	**VD-07 28 54**	**€ 369,–**	**VD-10 97 44**	**€ 399,–**	**VD-11 76 51**	**€ 499,–**

* Bitte beachten Sie das Projekt „Aufbau einer Funk-Alarmanlage mit HomeMatic“

Alarm-Komplett-Set – die komplette Grundausstattung für ein ganzes Gebäude

SELVAG



Schützen Sie Hab und Gut mit einer Alarmanlage. In Deutschland wird alle 2 Minuten eingebrochen. Häufig nicht nachts, sondern am helllichten Tag, und keiner merkt es. Dadurch ist die Quote an Einbruchs- und Diebstahlsdelikten in Deutschland erschreckend hoch. Egal ob Eigenheim, Mietwohnung oder Wochenendhaus, ob Kleingewerbe oder Selbstständige, fast jeder ist betroffen. Obwohl die Sicherheit im alltäglichen Leben ein existenzielles Grundbedürfnis des Menschen ist, werden viele Möglichkeiten und Maßnahmen gegen Einbruch nicht genutzt.

Die Ausstattung
- Programmierbare Meldezonen, NC, zusätzlich Sabotagelinie, Zonentyp (z. B. Einbruch, Ein-/Ausgang, Überfall, intern) für jede Meldezone zuweisbar, eine Meldezone auch als Besuchermelder definierbar
- 8 programmierbare Timer
- 2 programmierbare Zugangscodes
- Gehtest-Funktion
- Türgong-Funktion für einzelne Zonen programmierbar
- Ereignisspeicher
- Stiller Alarm und manuelle Überfall-Alarmauslösung
- Schlüsselschalter-Eingang für den Anschluss externer Scharfschalteinrichtungen und Bedienpanels
- Anschlussmöglichkeit für externe Alarmeinrichtungen (Sirene, Blitzlicht, Lautsprecher)
- Überwachung über LED-Anzeige
- Einzelne Zonen abschaltbar (interner/externer Alarm)
- Internes Netzteil, Notstromversorgung über internen Notstrom-Akku
- Spannungsversorgung der externen Melder von der Zentrale aus
- Komplette Fernbedienung und Fernüberwachung durch optionales Bedienteil möglich, bis zu 6 externe Bedienteile anschließbar

Komplett-Set mit Notstrom-Akku (12 V/2,2 Ah), 3x PIR-Bewegungsmelder, 5x Magnetkontakt, 1x externem Signalgeber, 1x Schlüsselschalter, 5x Lötverteiler, Installationsanleitung und Halbprofilzylinder

8-Zonen-Alarmzentrale Selvag AC-8
VD-07 28 68 ______ € 449,[95]

8-Zonen-Alarmzentrale Selvag AC-8 – Einzelgerät
8 Alarmzonen, LED-Anzeige, Türgong-Funktion.
Abm. (B x H x T): 282 x 225 x 80 mm,
Lieferung ohne Notstrom-Akku
VD-07 71 10 ______ € 199,[95]

Passender VdS-Blei-Akku, 12 V/2,2 Ah
VD-07 97 20 ______ € 16,[95]

Gleich mitbestellen

Transponder/Code-Panel für Selvag AC-8



Abm. (B x H x T): 46 x 150 x 23 mm

Externes Transponder-/Codeschloss für die externe Scharf-/Unscharfschaltung der Alarmzentrale über Code-Eingabe oder/und drahtlosen Chip-Transponder.
- Einfacher 4-Draht-Anschluss plus Sabotagelinie
- Interner Anschluss für Türkontakt
- LED-Statusanzeige für Anlagenzustand mit mehrfarbigen Anzeigen
- Zusätzliche akustische Statusmeldungen für Fehler, Zugang usw.
- Flexible Programmierung für Zugang/Scharf-/Unscharfschalten per Transponder, per PIN-Nummer oder als Kombination beider Zugangsarten
- Bis zu 120 Nutzer möglich

Code-Panel ohne Transponder
VD-07 28 71 ______ € 179,[95]

Transponder
VD-07 72 92 ______ € 9,[95]

Externes Bedienteil für Selvag AC-8



Abm. (B x H x T): 140 x 105 x 35 mm

Bedienteil für die komplette Fernbedienung und Fernüberwachung
- Anschluss über 4-Draht-Leitung, max. 100 m
- Mit komplettem LED-Anzeigefeld
- Interner Lautsprecher
- Bis zu 6 Bedienteile an die Zentrale anschließbar (Stern-oder Linienverkabelung)

VD-07 28 69 ______ € 109,[95]

Holt automatisch Hilfe – Telefonwählgerät mit 3 Alarmlinien und Notfall-Taste

Dieses Telefonwählgerät ruft automatisch Hilfe herbei, wenn es brennt, ein Einbruch geschieht, ein medizinischer Notfall eintritt …



- Wählt nach Auslösung z. B. durch eine Alarmanlage oder eine Feuermeldezentrale bis zu 6 vorprogrammierbare Telefonnummern an – so lange, bis einer der gewünschten Teilnehmer erreicht ist
- Kann bis zu 6 Telefonnummern mit je bis zu 32 Stellen speichern
- Digitaler Sprachspeicher des Wählgeräts fasst bis zu 4 Mitteilungen mit insgesamt max. 32 s Länge
- Mitteilungen differenzieren sich in eine Hauptmeldung (z. B. Name, Adresse) und 3 anschließende Meldungen je nach aktivierter Alarmzone (Feuer, Einbruch, Notfall)
- Notfall-Taste ermöglicht den Sofortruf einer Alarmzone, z. B. bei plötzlicher Gesundheitsstörung oder Überfall, mit nur einem Tastendruck
- Für jede Alarmzone ist ein Alarmeingang vorhanden, z. B. für Alarmanlage, Bewegungsmelder, Rauchmelder etc.
- Alle Daten, Nummern usw. bleiben auch bei Stromausfall gespeichert
- Spannungsversorgung (12 VDC) erfolgt extern, z. B. durch ein Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder eine Alarmzentrale

Telefonwählgerät
VD-04 93 66 ______ € 119,[95]

Universal-Netzteil, 7,2 W, Eco-friendly
VD-08 75 63 ______ € 6,[95]

VdS-Ein-/Aufbau-Magnetkontakt

Vds-Nr. G 199538

Magnet-Reedkontakt zum Einlassen in Fenster- und Türrahmen, Schubladen etc. Mit den mitgelieferten Gehäusen auch als Aufbaukontakt einsetzbar.



Abm. (L x B x H): 43 x 12 x 14 mm

- Mit Distanzstücken für genaue Anpassung
- Flexible Anschlussleitung, 4-adrig, 4 m
- Schaltleistung 10 VA
- Kontaktbelastbarkeit: 30 VDC/0,5 A
- Ausführung als Ruhekontakt (NC)
- Magnet und Reedkontakt: 8 mm ø, 30 mm Länge

Lieferung inkl. Magnet und Befestigungsflansch für Reedkontakt

Braun VD-04 18 98
Weiß VD-04 18 99 je € 5,[95]

Bewegungsmelder PIR-1 und PIR-2

Abm. (B x H x T): 50 x 105 x 40 mm

Mit einem Überwachungsbereich von 110° und einer Reichweite von 12 m. Der PIR-2 ist zusätzlich tierimmun bis 11 kg.

- 3 Auslöse-Impulseinstellungen möglich: 1/2/3 Impulse mit Schaltzeitverzögerung 15/10/5 s (PIR-1); PIR-2: 30/10/5 s
- Sabotagekontakt, max. 28 VDC, 100 mA
- Schaltausgang mit max. 28 VDC, 80 mA

Weitere Infos und Modelle im Web-Shop



❶ Bewegungsmelder PIR-1
VD-07 28 72 ______ € 24,[95]

❷ Bewegungsmelder PIR-2, tierimmun
VD-07 28 74 ______ € 27,[95]

Hochwertiger 12-V-Signalgeber für Alarmanlagen

Robuster optisch-akustischer Signalgeber im doppelwandigen Aluminiumgehäuse.

Das Gehäuse ist vorn und an den Seiten mit Schallaustrittschlitzen versehen. Ein Deckelkontakt sorgt ebenso für Sabotagesicherheit wie die doppelwandige Ausführung (z. B. Schutz gegen Ausschäumen).

- Wetterfestes Alugehäuse
- Arbeitet mit 10,5–13,8 VDC
- Stromaufnahme von 300 mA
- Lautstärke: 110 dB(A)
- Die Blitzleuchte (6 Ws) benötigt 350 mA bei 10,5–13,8 VDC
- Blitzfrequenz: 1–1,6 Hz


Abm. (B x T x H): 190 x 120 (Grundfläche) x 290 mm (230 mm Höhe ohne Blitzleuchte)



Alarmanlagen-Signalgeber

Mit Xenon-Blitz
VD-02 37 99 ______ € 79,95

Mit LED-Blitz
VD-08 03 76 ______ € 84,95



Das sagen unsere Kunden im Web-Shop

★★★★★ Best.-Nr. VD-02 37 99

dachsderechte: *Verarbeitung und Beschreibung sehr gut. Sehr einfache Montage.*

Alarmsirenen-Attrappe

Uneingeweihte werden diese Attrappe von einer baugleichen, aber funktionierenden VdS-Alarmsirene nicht unterscheiden können – abschreckend wirkt der große Dummy auf jeden Fall und hat damit seinen Zweck bereits erfüllt!

- Aus hochwertigem Aluminium
- Kann auch mit eigenen Sirenen und/oder einer selbst installierten Blitzelektronik bestückt werden
- Schutzgehäuse 1,5 mm dick

Abm. (B x H x T): 190 x 352 x 155 mm, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel



Alarmsirenen-Attrappe
VD-07 95 79 ______ € 39,95

Alarmsirene, 230-V-Version mit 1,8-m-Kabel

Eine universell einsetzbare 230-V-Alarmsirene mit markanter und durchdringender Alarmtonfolge bei gleichzeitig kompakten Abmessungen. Version mit 1,8-m-Kabel.

- Durch verstellbaren Montagebügel flexibel installierbar
- Alarm-Lautstärke: ≥ 105 dB
- Betrieb direkt an 230 V
- Gehäuse spritzwassergeschützt

Abm. (B x T x H): 105 x 80 x 115 mm, Lieferung inkl. 1,8-m-Euro-Anschlusskabel



Alarmsirene, 230-V-Version mit 1,8-m-Kabel
VD-05 42 81 ______ € 13,95

Mehr Sicherheit am Eingang – digitale Codeschlösser

SELVAG

Digitale Codeschlösser sind das geeignete Mittel für den Zugang durch viele Personen bzw. wenn ein Zugang ohne Schlüssel etc. möglich sein soll. Je nach Typ ermöglichen sie auch den Zugang zu unterschiedlichen Zeiten für bestimmte Nutzergruppen, z. B. Berechtigte für einen bestimmten Bereich oder Reinigungskräfte außerhalb der normalen Betriebszeiten. Eine erhöhte Sicherheit bieten Codeschlösser, die mehrere Zugangsarten, etwa per RFID, erlauben. Mehrere Zugangsarten sind dabei auch kombinierbar.



❶



❷



❸



❹

Bild	❶	❷	❸	❹
Typ	Innen-Digital-Codeschloss DAK 2200	Digitales Codeschloss mit Klingelfunktion DAK3000	Digitales Codeschloss DK-2872 mit Klingelfunktion und RFID-Card-Reader	Vandalismusgeschütztes Codeschloss DK-2882 mit RFID-Card-Reader
IP-Schutzart	IP44	IP44	IP55	IP66
RFID	×	×	✓	✓
Ausgänge (Relais)	5 A, 1 A	5 A, 1 A	5 A, 1 A	5 A, 1 A
Ausgänge (Open Collector)	max. 0,1 A/24 V	max. 0,1 A/24 V	max. 0,1 A/24 V	max. 0,1 A/24 V
Gehäuse	Kunststoff/Metall	Kunststoff	Kunststoff	Stahlgehäuse
Sabotagekontakt	✓	✓	✓	✓
Banker-Codes	100	100	1000	1000
Ausgang für Türklingel	×	✓	✓	✓
Betriebsspannung	12–24 VAC/DC	12–24 VAC/DC	12 VDC	12 VDC
Best.-Nr.	**VD-06 85 72**	**VD-06 85 73**	**VD-10 79 24**	**VD-10 79 25**
Preis	**€ 24,95**	**€ 24,95**	**€ 44,95**	**€ 79,95**

Gleich mitbestellen

Transponder-Schlüsselanhänger, 10er-Set

Für VD-10 79 24 und VD-10 79 25

VD-10 79 27 ______ € 9,95



Transponder-Karte, 10er-Pack

Für VD-10 79 24 und VD-10 79 25

VD-10 79 26 ______ € 8,95



Schnell installierte Sicherheit – Funk-Mini-Alarmanlage CC-400

CORDES





Blitzschnell installiert und völlig mobil – kabellose Mini-Alarmanlage zur Sicherung von Haus, Garage und Caravan.

- Alarmanlage muss nur noch dort untergebracht werden, wo sie ein bestimmtes Areal wie einen Raum, die Garage, Caravan, Boot oder einen Hauseingang überwachen soll
- Aktivieren/Deaktivieren der Alarmanlage erfolgt bequem über die Fernbedienung, so kann die Alarmanlage außerhalb der Reichweite eines Einbrechers installiert werden
- Erfassungsbereich: PIR-Bewegungsmelder: bis ca. 7 m
- Schwenk-/neigbare Wandhalterung, Erfassungswinkel 60° vertikal und 110° horizontal
- Batteriezustandsanzeige beim PIR-Bewegungsmelder
- Zur Wandmontage oder frei stehend (inkl. Wandhalterung)
- Lautstarke Sirene integriert – Warnton: 85 dB(A)/3 m
- Temperaturbereich: 4–50 °C
- Funk-Fernbedienung inkl. Batterie (A27-Rundzelle)

Abm. (B x H x T): 64 x 96 x 47 mm

Funk-Mini-Alarmanlage CC-400
VD-09 68 05 ______ € 24,95

Batterien (nicht im Lieferumfang): **2x Mignon** (AA/LR6)
VD-10 65 02 Stück € 0,65

Praktische Kombination – Funk-Durchgangsmelder mit Alarmfunktion

Wählen Sie je nach Bedarf die Funktion dieses praktischen Melders – am Tage meldet der mobile Empfänger Besucher/Kunden/Gäste mit einem Gongton und einem Blinksignal, in der Nacht warnt er mit einem lauten Sirenenton und Lichtsignal.



- Kann für Unbefugte unerreichbar, z. B. im Eingangsbereich, angebracht werden
- Überwachung mit einem PIR-Sensor
- Der Empfänger ist einfach in die nächste Steckdose in dem Raum zu stecken, in dem man sich aufhält, und die Signalisierungsart ist je nach Bedarf einstellbar
- Sensor-Erfassungsbereich 7 m, 90°, mit drehbarer Blende horizontal oder vertikal auf 20° begrenzbar, um Fehlalarme zu vermeiden
- Ein- und Ausgangsverzögerung bei Alarmbetrieb, um als Berechtigter das Objekt ohne Alarm betreten zu können
- Laute Signalgabe: 85 dB/0,3 m
- Zusatzanschluss für zusätzliche, drahtgebundene Melder wie Fensterkontakt, Trittmatte etc. am Sender
- Sender mit Batteriebetrieb (6 V), auch Betrieb mit Netzteil möglich (9–12 VDC/100 mA)

Abm. (B x H x T): Sender: 76 x 69 x 45 mm, Empfänger: 60 x 80 x 100 mm

Lieferung inkl. Senderhalterung

Funk-Durchgangsmelder mit Alarmfunktion
VD-09 61 23 ______ € 29,95

Batterien (nicht im Lieferumfang): **4x Mignon** (AA/LR6)
VD-10 65 02 Stück € 0,65

Deckenalarm mit 360°-Bewegungsmelder

VIDEO ONLINE

iiquu



Abm. (ø x H): 135 x 40 mm

Ein universell einsetzbares Alarm- und Meldegerät, wahlweise als Besucher- oder Alarmmelder mit Ein-/Ausgangsverzögerung einsetzbar.

Das Alarmgerät ist an der Decke im Eingangsbereich installierbar, es kann von einer mitgelieferten Fernbedienung aus bequem in den Betriebsmodus umgeschaltet und gesteuert werden. Im Türklingelmodus erfolgt eine sofortige Signalisierung, sobald ein Besucher erfasst ist. Im Alarmmodus hat man als Berechtigter die Möglichkeit, innerhalb 30 s nach der Erfassung über die Fernbedienung den Alarm zu deaktivieren. Somit ist dieses Alarmgerät auch eine ideale Ausstattung für Ladengeschäfte, kleine Firmen usw.

- Lautstärke: 110 dB
- Drahtloser Batterie- und IR-Fernbedienbetrieb
- Sensor-Erfassungsbereich: 3 m/360°
- Superflache Infrarot-Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten und Wahl Alarm-/Türklingelfunktion
- Verzögerungsfunktion: 30 s für Eingangs- und Ausgangsverzögerung

Lieferung inkl. Montagebügel, Fernbedienung und Batterien (3x Mignon/AA/LR6, 1x CR2032)

Deckenalarm mit 360°-Bewegungsmelder
VD-11 49 02 ______ € 39,95

Alarm mit Schaltschlüssel – Tür-/Fensteralarm TFA 100

stabo FÜR GUTE VERBINDUNG



Der batteriebetriebene Alarmgeber dient der akustischen Überwachung von Tür oder Fenster.

- Einfach mit Schrauben oder Klebestreifen an Tür/Fenster und den Magnet am Rahmen befestigen
- Kann nur per Schaltschlüssel ein- oder ausgeschaltet und somit nicht einfach per Knopfdruck „außer Gefecht gesetzt" werden
- System ist für Rechts- und Linksanschlag geeignet


Zwei Alarm-Funktionen:
- Der Sofortalarm wird sofort bei Unterbrechung des Magnetkontakts ausgelöst
- Der verzögerte Alarm sichert bei Abwesenheit. Eine Verzögerungszeit von ca. 12 s ermöglicht das Verlassen und Betreten des Raums, ohne selbst Alarm auszulösen

Nach Auslösen eines Alarms (ca. 90 dB) warnt die Sirene ca. 90 s lang (auch wenn die Tür/das Fenster schnell wieder geschlossen wird). Anschließend weist eine Leuchtdiode auf den Alarmfall hin. Eine Rücksetzung des Alarms ist nur per Schaltschlüssel möglich.

Abm. (B x H x T): Alarmgeber: 54 x 105 x 25 mm, Magnet: 12 x 38 x 13,5 mm, Lieferung inkl. Magnet, 2x Schaltschlüssel, Befestigungsmaterial und Batterien (3x Micro/AAA/LR03)

Tür-/Fensteralarm TFA 100 mit Schaltschlüssel
VD-10 28 30 ______ € 12,95

Sicherheit ohne Bohren – Tür- und Fensteralarm



Sichern Sie Fenster und Türen ganz einfach nachträglich – ohne Bohren, Kabelverlegung und mit unkompliziertem Betrieb.

- Einfache Platzierung am Tür-/Fensterrahmen durch beiliegende Klebestreifen.
- Tür- und Fensteralarm ist mit einer 90-dB-Alarmsirene ausgestattet

Abm. (B x H x T): 30 x 62 x 15 mm

Lieferung inkl. 3x Knopfzelle (1,5 V/AG13/357/LR44) und Befestigungsmaterial

Tür- und Fensteralarm, 2er-Set
VD-11 18 52 ______ € 4,95





Alle Informationen zur ELV-Card finden Sie auf Seite 364.

Einbruchschutz in Sekunden montiert – DoorJammer

Sichern Sie Ihre Tür besser gegen Einbrecher – ob zu Hause, auf Reisen, im Hotel. Der transportable und 250 g leichte DoorJammer macht das einfach.

Nicht überall sind Eingangs- oder Zimmertüren so massiv ausgeführt wie die eigene Haustür, etwa im Hotel, in der Pension oder einer Gästeunterkunft. Und gerade diese Türen sind oft leicht zu öffnen und bieten Einbrechern leichtes Spiel. Sichern Sie Ihre Tür auch an solchen Orten mit dem blitzschnell und zuverlässig einzusetzenden DoorJammer. Der passt in jedes Reisegepäck, ist blitzschnell angesetzt und leitet bei Drücken von außen gegen die Tür die Kräfte sicher über seine Bodenstütze ab – Aufmachen ohne großen Aufwand kaum noch möglich!

- Nur 6 x 12 cm, 250 g, passt in jedes Gepäck
- Benötigt nur eine Türspalt von 5 mm zum sicheren Unterklemmen

NEU



- Extrem einfache Aufstellung: unter den Türspalt schieben, festdrehen, fertig
- Auf allen Fußbodentypen und für alle nach innen öffnenden Türen nutzbar

Einbruchschutz DoorJammer
VD-11 68 62 ______________ **€ 29,95**

Schutzalarm für alle Gehhilfen

NEU

Qualitativ hochwertiger Schutzalarm für alle, die auf Gehhilfen angewiesen sind.

Extrem lauter Alarm auf Knopfdruck, einfache Befestigung, einfache Bedienung, ohne den sicheren Halt loslassen zu müssen, Schalldruck ca. 120 dB, für Senioren geeignet. Ideal, um auf Notsituationen, auch gesundheitliche, aufmerksam zu machen.

- Schutz vor Angreifern, Dieben etc.
- Zur Alarmierung im medizinischen Notfall
- Der Alarm erzeugt sofort Aufmerksamkeit
- Einfache Befestigung am Rollstuhl, Rollator oder Gehstock
- Drücken des Alarmknopfes aktiviert sofort den Alarm
- Extrem lauter Alarm

Lieferung inkl. Batterien (2x Micro AAA/LR03)



Schutzalarm für Rollator, Rollstuhl, Gehstock
VD-11 73 36 ______________ **€ 24,95**

Sorgt für Sicherheit – IR-Lichtschranke mit Türgong-/Alarmfunktion

OLYMPIA

Damit realisieren Sie in Minutenschnelle einen Durchgangsmelder, der alternativ auch als Alarmmelder einsetzbar ist.

So kann die praktische IR-Lichtschranke in einem Eingang eingesetzt werden, um am Tage per Türgong Besucher anzumelden und in der Nacht als Alarmanlage zu fungieren und so den Eingang zu sichern.

- Unsichtbare Infrarot-Lichtschranke, Reichweite einstellbar (4/20 m)
- Integrierter Signalgeber, 100 dB, Lautstärke einstellbar
- Türgong-/Alarmsirenenfunktion einstellbar
- Batteriebetrieb/Netzanschluss

Abm. (B x H x T): 122 x 80 x 40 mm,
Gewicht: 218,3 g,
Lieferung inkl. Batterien (6x Mignon/AA/LR6)





IR-Lichtschranke IR 200 mit Türgong- und Alarmfunktion
VD-11 59 12 ______________ **€ 24,95**

Türstopper mit Alarm, 2er-Set





Ob zu Hause oder im Urlaub (Hotel, Ferienhaus, Camping). Der ohrenbetäubende, zuschaltbare Alarmton (85 dB) vertreibt Einbrecher und alarmiert die Nachbarn.

Dieser Türstopper mit Alarmfunktion verhindert gleich 2fach unbefugten Zutritt:
1. Blockieren der Tür – ein Öffnen von außen ist so gut wie unmöglich
2. Auslösen des Alarms – der Eindringling wird in die Flucht geschlagen. Der Türstopper wird einfach, ganz ohne Montage, unter die Tür geschoben. Er ist jederzeit, überall, schnell und netzunabhängig einsatzbereit. Durch Herabdrücken der Metallplatte beim Versuch, die Tür zu öffnen, wird sofort der Alarm ausgelöst. Mit ausgeschalteter Alarmfunktion verhindert der Türstopper das Zuschlagen der Türen bei Zugluft. Lieferung inkl. 9-V-Block.

Türstopper mit Alarm, 2er-Set
VD-11 28 77 ______________ **€ 14,95**

Schlägt Angreifer in die Flucht – Taschenalarm

NEU

Mit diesem kleinen Taschenalarm können Sie bei Gefahr einen extrem lauten und aufmerksamkeitsstarken Alarmton auslösen.

Abm. (B x H x T): 25 x 17 x 85 mm

Diebe und sonstige dunkle Gestalten mögen keine Aufmerksamkeit – mit diesem kleinen Alarmgerät haben Sie eine große Chance, Diebstahl, Raub und Überfall durch das laute Alarmsignal abzuwehren.

- Kraftvolle 120-dB-Alarmsirene
- Einfache Aktivierung durch Herausziehen der Kette
- Ideal für Schlüsselbund oder Handtasche


Lieferung inkl. Alarmeinheit mit Schlüsselanhänger und Batterien (4x AG-3/LR41)

X4Life-Taschenalarm
VD-11 49 09 ______________ **€ 6,95**

Meldet und zählt jeden Besucher automatisch – IR-Reflexionslichtschranke mit akustisch-optischem Alarm

Alarmgeber — IR-Lichtschranke bis 6 m

Alarmgeber — Besucherzähler — IR-Lichtschranke bis 6 m



Abm. (B x H x T) Lichtschranke: 59 x 70 x 30 mm; Lautsprecher: 71 x 61 x 34 mm; Reflektor: 63 x 52 x 8 mm

Besonders einfach installierbare Infrarot-Lichtschranke – einfach Sender, Empfänger und Alarmgeber montieren, Netzteil anschließen – fertig!

- Lichtschranke überwacht eine Strecke von bis zu 6 m und weist gegenüber PIR- oder Radar-Bewegungsmeldern den Vorteil auf, auch tatsächlich nur den Durchgang zu registrieren und nicht schon z. B. vorbeigehende Personen
- Alarmgeber ist einstellbar auf Ausgabe eines Besuchermeldetons (Gong, Tagesbetrieb) oder eines Alarms (Nachtbetrieb)
- Akustischer Alarm abschaltbar
- Sowohl Lautstärke als auch Alarm-Wiederholzeit (0–30 s) sind einstellbar
- In der Version mit digitalem Besucherzähler registriert dieser zusätzlich jeden Durchgang und zeigt die Gesamtzahl der Durchgänge auf einem LED-Display an – dadurch ist z. B. auch mit abgeschaltetem Alarmton eine lautlose Besucherzählung realisierbar
- Betrieb über mitgeliefertes 9-V-Netzteil

Lieferung inkl. Montagematerial und Einstellwerkzeug für Lautstärke und Alarm-Wiederholzeit

IR-Lichtschranke mit Alarmgeber
VD-05 95 79 ______________ **€ 49,95**

Spar-Set: IR-Lichtschranke mit Alarmgeber und Besucherzähler
VD-05 98 50 ______________ **€ 69,95**

Einbrecher abschrecken per Anwesenheitssimulation – Fernseh-Attrappen Fake TV



❶ Fake TV



❷ Fake TV plus



❸ ELV TV-Simulator TVS-2

Diese kleinen Geräte simulieren täuschend echt die Lichteffekte im Raum, die beim Betrieb eines Fernsehers entstehen.

Einbrecher meiden in den meisten Fällen belebt wirkende Häuser, um nicht ertappt zu werden. Nutzen Sie dies und lassen Sie Ihr Haus am Abend, wenn Sie unterwegs oder im Urlaub sind, nicht verlassen wirken. Fake TV sorgt auf einfache Art dafür, indem es sich in der Dämmerung automatisch für eine vorwählbare Zeit einschaltet. Mit einer Anordnung von verschiedenfarbigen Leuchtdioden und einer diffusen Streuscheibe erzeugt das Gerät täuschend echte Lichteffekte, die zufällig erzeugt werden, sich nicht wiederholen und, an die Wand oder eine Zimmerdecke gestrahlt, den typischen Betrieb eines Fernsehgeräts mit Pausen, schnellen Bildwechseln, verschiedenen Grundfarben usw. simulieren.

- Automatisches Einschalten bei Dämmerung, aber auch durch eine externe Zeitschaltuhr möglich
- Intern wählbare Laufzeiten von 4 oder 7 h, andere Laufzeiten durch externe Zeitschaltuhr möglich
- Vorteile gegenüber Betrieb eines echten Fernsehgeräts: deutlich geringerer Stromverbrauch, keine Brandgefahr (unbeaufsichtigter Betrieb)
- Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,8–3 W (je nach Anzahl der LEDs)

Bild	Typ	Anzahl LEDs	Rahmen	Simuliert	Abm. (B x H x T)	Best.-Nr.	Preis
❶	Fake TV	12	Kunststoff	27"-HDTV-LCD-Fernseher	80 x 60 x 60 mm	VD-09 57 02	€ 34,95
❷	Fake TV plus	12	Alu-Optik	42"-HDTV-LCD-Fernseher	80 x 65 x 65 mm	VD-11 17 75	€ 44,95
❸	ELV TV-Simulator TVS-2	12	Kunststoff	27"-HDTV-LCD-Fernseher	85 x 75 x 57 mm	VD-11 31 56	€ 29,95

Passt auf und schreckt ab – elektronischer Wachhund



Das sagen unsere Kunden im Web-Shop

★★★★★ Best.-Nr. VD-09 61 22

Tusculum: Das „Viech“ ist echt große Klasse! Das hat mir ein Schäferhundbesitzer versichert! Wir sind mit dem Reisemobil auf großer Fahrt, da hilft schon ein wenig elektronische Abschreckung, um böse Buben zu vertreiben! Hinter der Tür im Innenraum aufgestellt, erzeugt das Teil bei der geringsten Bewegung draußen ein Mordsgebell!! Ich habe den Wauwau an 12 V angeschlossen. Einfach super!!


Kein Einbrecher will „unter Beobachtung“ arbeiten – schon gar nicht, wenn hinter der Wohnungstür ein Hund wacht! Der elektronische Wachhund simuliert einen solchen wirklichkeitsnah!

- Durch integrierten Radarsensor erfasst das Warngerät Bewegungen, z. B. auch durch die Terrassen- oder Wohnungstür hindurch, es ist also kein sichtbarer Bewegungsmelder nötig
- Bei Erfassung einer Bewegung vor der Tür wird ein täuschend echtes Hundegebell ausgelöst
- Eine kräftige Lautsprecherbox mit 5-W-Ausgangsleistung sorgt für realen Sound
- Alternativ kann die Alarmanlage aber auch ein Gong- oder Sirenengeräusch abgeben und ist so z. B. am Tag als Durchgangsmelder einsetzbar
- Überfall-Alarmauslösung per Fernbedienung möglich – so kann man andere Menschen auf eine Notsituation aufmerksam machen und den Einbrecher in die Flucht schlagen
- Scharf-/Unscharfschaltung am Meldegerät oder per Funk-Fernbedienung
- 2 Überwachungsbereiche wählbar: 4,5 x 7 m oder 2,5 x 3,5 m
- Betrieb des Meldegeräts über Netzteil (im Lieferumfang) oder Batterie (8x Mignon/AA/LR6, nicht inkl.)
- Auch für Wohnwagen/-mobile geeignet

Abm. (B x H x T): 158 x 178 x 116 mm, Lieferung mit Montagematerial, Netzgerät, Fernbedienung inklusive Batterie (1x CR2032) und Warnaufkleber

Elektronischer Wachhund mit Radarsensor
VD-09 61 22 ______ **€ 64,95**

Passendes Zubehör:




Zusatz-Funk-Bewegungsmelder MA 80P
Erfassungsbereich ca. 8 m x 100°.
VD-09 95 38 ______ **€ 29,95**

Funk-Öffnungsmelder MA 80KM
Funkreichweite bis 30 m (Freifeld).
VD-10 65 62 ______ **€ 24,95**

Funk-Fernbedienung MA 80R
Funkreichweite bis 20 m (Freifeld).
VD-10 65 63 ______ **€ 14,95**

Batterien (nicht im Lieferumfang): **8x Mignon** (AA/LR6)
VD-10 65 02 Stück **€ 0,65**

„ Schützen Sie sich vor unbemerktem Datendiebstahl





Joost Gedenk, Produktmanager

So nützlich RFID-Chips in Ausweis, Reisepass und Bank-/Kreditkarte sind, so gefährdet sind die dort abgelegten Daten – schützen Sie diese vor Datendiebstahl! RFID-Datendiebstahl, sogar aus mehreren Metern Entfernung, ist bereits eine reale Gefahr im Alltag. Quasi im Vorbeigehen können Kriminelle unbemerkt mit mobilen Geräten Ihre Konto- und andere persönlichen Daten auslesen. Schützen Sie sich davor, indem Sie Schutzhüllen mit RFID-Schutzmaterial einsetzen. Zusätzlich werden Karten und Ausweise auch mechanisch geschützt.





RFID® SAFE

Viele weitere RFID-Schutzprodukte finden Sie unter:
www.rfid.elv.de ...at ...ch

Unbeschwert reisen – RFID-Schutztasche für Ausweise und Kreditkarten

pacsafe smart travel gear

RFID® SAFE

Schützen Sie Reisedokumente, Bargeld und Kreditkarten vor Diebstahl und unbefugtem Auslesen der sensiblen Daten auf RFID-Chips.




RFID-Schutztasche safe 75
Abm. (B x H x T): 130 x 175 x 7,5 mm
VD-11 17 36 ______________ € 19,95

RFID-Schutztasche safe 100
Abm. (B x H x T): 270 x 140 x 7,5 mm
VD-11 17 37 ______________ € 24,95

RFID-Schutzhülle für Ihre Kreditkarten, den neuen Personalausweis etc.

hama

- Im ISO-Kartenformat
- Die eigens entwickelte Speziallegierung Cryptalloy schirmt den RFID-Funkchip ab
- Abschirmeigenschaften übertreffen herkömmliche Materialien wie Aluminium um ein Vielfaches; die Funktionen werden ständig laborphysikalisch überprüft



Abm. (B x H x T): Außenmaß: 87 x 63 x 1 mm, Gewicht: 2 g

RFID-Schutzhüllen, 2er-Set
VD-10 22 57 ______________ € 7,95

Schützen Sie sich! – RFID-Schutzhüllen

hama



❶ ❷ ❸

Zum Schutz vor unbefugtem Auslesen von Personalausweis, Kredit- und Bankkarten, Schlüsselkarten, Firmen- und Bibliotheksausweisen etc.


Typ	Menge	Best.-Nr.	Preis
❶ **RFID-Reisepass-Schutzhülle mit 2 zus. Fächern**	1 Stück	**VD-10 95 92**	**€ 14,95**
❷ **RFID-Reisepass-Schutzhülle**	1 Stück	**VD-10 95 93**	**€ 9,95**
❸ **RFID-ISO-Karten-Schutzhülle**	1 Stück	**VD-10 95 94**	**€ 7,95**

Zylinder-Vorhangschloss Alutitan

Ob für drinnen oder draußen: Mit dem robusten Zylinder-Vorhangschloss schützen Sie zuverlässig Ihr Eigentum. In verschiedenen Größen lieferbar.

Der massive Bügel aus gehärtetem Edelstahl widersetzt sich Aufbruchsversuchen. Aufsägen ist zwecklos. Dank doppelter Verriegelung mit dem massiven Aluminiumkörper hält der Bügel bombenfest. Feuchtigkeit und Regen können dem Qualitäts-Zylinder-Vorhangschloss dank des rostbeständigen Innenwerks nichts anhaben.

NEU



- Massives Allround-Schloss in hoher Qualität
- Aufbrechen zwecklos: doppelt verriegelter Bügel aus gehärtetem Edelstahl
- Hält jeder Witterung stand: wetterfest durch rostbeständiges Innenwerk
- Zuverlässiges Zylinder-Schließwerk

Typ	Bügelstärke	Bügelweite	Bügelhöhe	Best.-Nr.	Preis
Alutitan 770 HB 20 26	3,5 mm	11,0 mm	23,0 mm	VD-11 31 77	€ 3,45
Alutitan 770 30	5,0 mm	16,0 mm	17,0 mm	VD-11 31 74	€ 4,55
Alutitan 770 HB 30 45	5,0 mm	16,0 mm	45,0 mm	VD-11 31 78	€ 4,95
Alutitan 770 40	6,5 mm	22,0 mm	23,5 mm	VD-11 31 75	€ 5,95
Alutitan 770 HB 40 65	6,5 mm	22,0 mm	65,0 mm	VD-11 31 79	€ 6,85
Alutitan 770 50	8,0 mm	28,0 mm	29,5 mm	VD-11 31 76	€ 8,95

Einfacher und wirkungsvoller Schutz – Mini-Safe MasterLock Safe Space







Schützen Sie Ihre Wertsachen vor Diebstahl. Egal wo Sie sich aufhalten, der handliche, portable Mini-Safe MasterLock Safe Space ist dabei.

- Kleine Abmessung von ca. 240 x 60 x 130 mm, Gewicht: nur ca. 625 g
- Einfacher und wirkungsvoller Schutz: Legen Sie Ihre Wertsachen in den Safe, verschließen Sie diesen mit dem 4-stelligen Zahlenschloss und ketten Sie den Safe an
- Mit dem 50 cm langen Stahlkabel zur problemlosen Befestigung an Heizungsrohren, fest montierten Regalen, Bettpfosten und im Auto am Sitz oder Ähnlichem
- Kabelstärke: 5 mm
- Innenraum der Safe-Kassette gepolstert, sodass auch empfindliche Gegenstände vor Kratzern und Stößen geschützt sind
- Hochwiderstandsfähiges ABS-Gehäuse schützt gegen Diebstahl und vor Schaden
- Ideal, um Geld, Geldbeutel, Armbanduhr, Schlüssel oder Kreditkarten zu sichern

Mini-Safe MasterLock Safe Space

Schwarz	**VD-10 73 35**	
Weiß	**VD-10 73 36**	**je € 29,95**

Sicher verwahrt – Schlüssel-Safe

Schluss mit dem Schlüsselversteck unter der Fußmatte oder im Blumenkübel – Schlüsselsafes können überall da eingesetzt werden, wo der Zugang durch mehrere Personen, z. B. Servicepersonal, allein durch hier verwahrte Schlüssel möglich sein soll, ideal auch für den Zugang zu Fahrzeugen für mehrere Nutzer, z. B. Mietwagen.

Je nach Ausführung sind die Schlüsselsafes fest montierbar, durch ein stabiles Bügelschloss z. B. am Türknauf oder einem Gitter zu befestigen.

Der Zugang zum Schlüsselsafe selbst erfolgt durch mechanische oder elektronische Codeschlösser.

❶



❷



❸



Bild	Typ	Codeschloss	Montageart	Gehäuse	Innenmaß (B x H x T)	Abm. (B x H x T)	Best.-Nr.	Preis
❶	Schlüsselsafe Select Access, Wandmontage	✓	Wandmontage	Zink-Gehäuse	97 x 65 x 32 mm	105 x 135 x 46 mm	VD-10 73 37	€ 41,95
❷	Schlüsselsafe Select Access, Bügel	✓	per Bügel	Zink-Gehäuse	97 x 65 x 32 mm	105 x 135 x 46 mm	VD-10 73 38	€ 37,95
❸	Schlüsselsafe 5412EURD	✓	Wandmontage	Zink-Gehäuse	38 x 98 x 32 mm	95 x 131 x 60 mm	VD-10 07 61	€ 39,95

Sicher ist sicher: Möbeltresor



❶ ❷

Gehen Sie auf Nummer sicher – verstauen Sie wertvolle Gegenstände, Bargeld, wichtige Papiere wie Versicherungsunterlagen, Urkunden, Zeugnisse, Kfz-Briefe, Pässe und wichtige ideelle Dinge wie Festplatten mit Ihren Fotos und Daten sicher in einem Tresor statt in irgendwelchen Schubladen. Damit nehmen Sie einem Dieb das, was er kaum hat: Zeit.
Ein guter Möbeltresor, der fest in einem Möbel montierbar ist, sichert Ihr Eigentum und bietet mehrfache Sicherheit. Einmal durch feste Verankerung im Möbel über Rückwand und Boden, durch die solide mechanische Ausführung und natürlich durch den sicheren Verschluss.
Die Möbeleinsatztresore von Burg-Wächter sind gut verarbeitete, fest montierbare Tresore mit elektronischem Zahlenschloss oder Doppelbartschloss. Sie verfügen über einen soliden, einwandigen Korpus und eine doppelwandige Tür.

- Zusatzschloss für Notöffnung
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorbereitet, 2 Rückwand-/2 Bodenbohrungen
- Versicherungsschutz: gewerblich versicherbar nach VHB 2000
- Erhöhter Aufbruch- und Aufbohrschutz

Weitere Tresormodelle finden Sie in unserem Web-Shop.

Typ	Inhalt	Gewicht	Innenmaß (B x H x T)	Abm. (B x H x T)	Best.-Nr.	Preis
❶ Point Safe S mit Doppelbartschloss P2S	20,5 l	16,5 kg	343 x 248 x 241 mm	350 x 255 x 300 mm	VD-10 84 61	€ 119,95
❷ Point Safe E mit Elektronikschloss P1E	6,7 l	8,6 kg	273 x 173 x 141 mm	280 x 180 x 200 mm	VD-10 84 59	€ 139,95
❷ Point Safe E mit Elektronikschloss P3E	38,8 l	25,0 kg	435 x 310 x 288 mm	442 x 320 x 350 mm	VD-10 84 60	€ 224,95

Öffnen und Schließen per Funk und ohne Schlüssel – elektronisches Türschloss

BURG WÄCHTER

TSE-Set 4001 HOME


Auch in Weiß (VD-10 86 33)

Öffnen und schließen Sie Ihre Innen- und Außentüren bequem und einfach per Funk und PIN-Code!


Mattchrom (VD-10 86 34)

- Das elektronische Schließsystem wird einfach statt des vorhandenen Profilzylinders eingesetzt und vom bis zu 10 m entfernt montierbaren Steuergerät per Funk gesteuert
- Montage ohne Kabel, Bohren usw.
- Robustes Steuergerät, auch im geschützten Außenbereich einsetzbar
- Elektronisches Schließsystem statt mechanischen Zylinders montierbar, keine Änderung am Türbeschlag nötig
- Bis zu 6 Benutzer programmierbar, 1 Mio. Codemöglichkeiten
- Reichweite: max. 10 m
- Manipulationsgeschützter Schlossantrieb, ohne mechanische Notschlossfunktion, für Türstärken bis 120 mm (60/60)

Lieferung inkl. Keypad-PIN-Code, Montagezubehör, Batterien (10x Mignon/AA/LR6, 5x Micro/AAA/LR03, 3x CR2032) und Bedienungsanleitung

Zubehör – gleich mitbestellen		
Typ	**Best.-Nr.**	**Preis**
Funkschlüssel TSE E-KEY	**VD-10 86 38**	**€ 29,95**
TSE-Software für mehr Funktionalität (z. B. Vergabe von Zutrittsrechten, Zutrittszeiten und Kalenderfunktion)	**VD-10 86 39**	**€ 89,95**
TSE-Edelstahlblende für 4000er-Serie	**VD-11 12 28**	**€ 44,95**

TSE-Set 5011 PINCODE



VD-10 86 36 mit Fingerscan-Keypad

Komplett-Set für das Öffnen und Schließen von Innen- und Außentüren mittels PIN-Code, Fingerabdruckscan oder Funkschlüssel.

- Besonders einfach ohne Kabelverlegung oder Bohren montierbar
- Wird einfach gegen den mechanischen Profilzylinder ausgetauscht, der vorhandene Schlossbeschlag kann bestehen bleiben
- Verbindung zum PIN-Code-/Fingerscan-Keypad erfolgt drahtlos per Funk
- Für bis zu 48 Benutzer, davon bis zu 24 Fingerabdrücke
- Öffnen mit Code oder mit Funkschlüssel möglich
- Schloss passend für alle Türstärken bis 120 mm (60/60), wetterfest, IP54
- Keypad mit beleuchtetem Touch-Tastenfeld, in bis zu 10 m Abstand zum Türschloss installierbar

Lieferung inkl. elektronischen TSE-Profilzylinders, PIN-Code-/Fingerscan-Keypad, Montagezubehör, Notschlüssel, Batterien und Bedienungsanleitung

1) Jeder Finger belegt einen Benutzerplatz komplett, sodass eine zusätzliche Code- oder E-Key-Belegung einen weiteren Benutzerplatz benötigt
2) Anmelden über TSE-Software
3) Gilt für Türblattstärken, bei denen der Profilzylinder nicht übersteht. Bei anderen Türen bitte anfragen
4) Fingerscan-Daten sind ausschließlich über die Keypad-Unit FS programmierbar. Keine Übertragung via Software
5) Bei optimal eingestelltem Funkkanal

	TSE-Set 4001 HOME		TSE-Set 5011 PINCODE	TSE-Set 5012 FINGERSCAN	TSE-Set 5013 E-KEY
Mogliche Code-Kombinationen	1 Mio.		1 Mio.	1 Mio.	–
Wie viele Stellen hat der PIN-Code?	6		6	6	–
Anzahl der möglichen Benutzer	6		48	48	48
Anzahl der möglichen PIN-Codes	1		48	48	–
Anzahl der möglichen Fingerscans	–		–	24[1)]	–
Anzahl möglicher E-Keys	5		47	47	47[2)]
Sichere AES-Funkverschlüsselung	✓		✓	✓	✓
Menügesteuerte Benutzerführung	×		✓	✓	×
Mehrsprachige Menüführung	×		✓	✓	×
Montageposition					
Montage Bedienelement	witterungsgeschützter Außenbereich		IP65	witterungsgeschützter Außenbereich	–
Dornmaß	nach innen öffnende Tür: 60 mm[3)], nach außen öffnende Tür: 60 mm[3)]				
Schließanlagenfunktion mit Benutzerverwaltung	–		über TSE-Software (optional)[4)]		
Programmierung über Tastatur	✓		✓	✓	✓
Software	×		✓	✓	✓
Zeitfunktionen	×		✓, über TSE-Software		
Historienfunktion	×		✓, über TSE-Software		
Anzahl der Historien	×		letzte 600 Ergebnisse		
Versorgungsspannung					
Keypad	2x Mignon/AA/LR6		4x Mignon/AA/LR6	4x Mignon/AA/LR6	–
Zylinder	2x Micro/AAA/LR03		2x Mignon/AA/LR6	2x Mignon/AA/LR6	2x Mignon/AA/LR6
E-Key	–		–	–	1x CR2032
Anzahl der möglichen Schließvorgänge pro Batteriesatz[5)]					
Keypad	20.000		32.000	23.000	–
Zylinder	40.000		50.000	60.000	50.000
Stand-by-Zeit					
Keypad	2,5 Jahre		3,5 Jahre	3,5 Jahre	–
Zylinder	2,5 Jahre		2,5 Jahre	2,5 Jahre	2,5 Jahre
Batteriewechselanzeige	✓		✓	✓	✓
Speicherschutz ohne Batteriespannung	✓		✓	✓	✓
Mechanische Notöffnung	×		✓	✓	✓
Best.-Nr.	**Weiß VD-10 86 33**	**Mattchrom VD-10 86 34**	**VD-10 86 35**	**VD-10 86 36**	**VD-10 86 87**
Preis	**€ 154,95**	**€ 168,95**	**€ 334,95**	**€ 438,95**	**€ 244,95**